## Configurer vos courriels sur un appareil Apple avec iOS 7



3)	Dans la liste des réglages, trouvez	•••••		89 % 🔳
	Mail, Contacts, Calendrier		Réglages	
			iCloud	>
			Mail, Contacts, Calendrier	>
			Notes	>
		1	Rappels	>
			Téléphone	>
			Messages	>
			FaceTime	>
			Plans	>
			Boussole	>
			<b>.</b>	

4) Appuyez sur Ajouter un compte	•••••• 89 %			
	Ajouter un compte	>		
	Nouvelles données	Push >		
	MAIL			
	Aperçu	2 lignes >		
	Vignettes À / Cc	$\bigcirc$		
	Style de drapeau	Forme >		
	Confirmer suppression	$\bigcirc$		
	Charger les images			
		0		

5) Appuyez sur Autre	••••• 13:39 ♥ 89 % ■ ) < Mail Ajouter un compte
	iCloud
	<b>E</b> ⊠ Exchange
	Google
	YAHOO!
	Aol.
	Outlook.com
	Autre

	••••• 89 %
6) Choisissez Ajouter un compte Mail	Retour Autre
	E-MAILS
	Ajouter un compte Mail >
	CONTACTS
	Ajouter un compte LDAP >
	Ajouter un compte CardDAV >
	CALENDRIERS
	Ajouter un compte CalDAV >
	Ajouter un calendrier avec abonn >

	•••••	89 % 🔳
7) Entrez les informations suivantes :	Annuler Nouveau	Suivant
<ul> <li>Nom : écrivez le nom qui apparaîtra dans les messages que vous allez envoyer.</li> </ul>	Nom	
<ul> <li>Adresse : écrivez votre adresse courriel Exemple : support@optilog.com</li> </ul>	Adresse Mot de passe	
<ul> <li>Mot de passe : écrivez le mot de passe servant à vous connecter à votre courriel</li> </ul>	Description	
<ul> <li>Description : écrivez le nom que vous voulez donner à ce compte sur votre appareil</li> </ul>		

- Entrez les informations suivantes :
- Nom : écrivez le nom qui apparaîtra dans les messages que vous allez envoyer.
- Adresse : écrivez votre adresse courriel
   Exemple : support@optilog.com
- Description : écrivez le nom que vous voulez donner à ce compte sur votre appareil
- Nom d'hôte : écrivez mail.votresiteweb
   Exemple : mail.optilog.com
- Nom d'utilisateur : écrivez votre adresse courriel
- Mot de passe : écrivez le mot de passe servant à vous connecter à votre courriel
- Nom d'hôte : écrivez mail.votresiteweb
   Exemple : mail.optilog.com
- Nom d'utilisateur : écrivez votre adresse courriel
- Mot de passe : écrivez le mot de passe servant à vous connecter à votre courriel

		89 % 🗖
Annuler	Nouveau	Enregistre
IMAP		POP
Nom		
Adresse		
Descriptior	ı	
SERVEUR DE	RÉCEPTION	
Nom d'hôt	e	
Nom d'utili	sateur	
Mot de pas	sse	
SERVEUR D'E	ENVOI	
Nom d'hôte	e	
Nom d'utili	sateur	
Mot de pas	sse	

		••000	16:	27 38 9	~ <b>I</b>
8)	Appuyez sur Enregistrer et patientez pendant que votre appareil essaie de se connecter.		Vérific	cation	
9)	Lorsque la fenêtre « Connexion impossible avec SSL » apparaît, appuyez sur oui.	Nom	IMAP	POP	
		۲ ر	onnexion imp	bossible avec	١
		E Vo	oulez-vous tente compte sa	r de configurer le ans SSL ?	
		s	oui	non	
		Nom	d'hôte		
		Nom	d'utilisateur		
		Mot c	le passe •••	•••••	
		SERVE	UR D'ENVOI		

	••••• ROGERS 🗢 13:47	87 % 💷 •
10) Appuyez sur Enregistrer	Annuler IMAP	Enregistrer
	E-mails	
	Notes	

11) Appuyez sur <mark>le nouveau compte</mark> que nous venons de configurer.	••••• 88 %  Kéglages Mail, Contacts, Calendrier			
	Le compte que nous venons de configurer			
	Ajouter un compte >			
	Nouvelles données Push >			
	MAIL			
	Aperçu 2 lignes >			
	Vignettes À / Cc			
	Style de drapeau Forme >			
	Confirmer suppression			

	••••• 86 %
12) Appuyez sur le Compte	Kail
	IMAP
	Compte >
	E-mails
	Notes (L)
	Supprimer le compte

	•••••	86 % 🔳
13) Descendez l'écran et appuyez sur SMTP	Annuler Compt	e Terminé
	INFORMATIONS DU COM	PTE IMAP
	Nom	
	Adresse	×.
	Description	
	SERVEUR DE RÉCEPTION	4
	Nom d'hôte	
	Nom d'utilisateur	
	Mot de passe	
	SERVEUR D'ENVOI	
	SMTP	>
	Avancé	>

	•••••	88 % 💷 )
14) Appuyez sur le nouveau compte configuré, soit mail.votresiteweb	Compte SMTP	
Exemple : mail.optilog.com	SERVEUR PRIMAIRE	_
		activé >
	AUTRES SERVEURS SMTP	
	161	

	••••• 88 % 💷 •
15) Assurez-vous que	Annuler Terminé
• le Serveur est activé (Lumière verte)	
• Le nom d'hôte est écrit	Serveur
<ul> <li>Le nom d'utilisateur est bien votre adresse courriel</li> <li>Votre mot de passe est écrit</li> </ul>	SERVEUR D'ENVOI
<ul> <li>Utiliser SSL est désactivé (Lumière blanche)</li> </ul>	Nom d'hôte
<ul> <li>Authentification : Mot de passe</li> </ul>	Nom d'utilisateur
• Port du serveur : 2525	Mot de passe
16) Appuyez sur Terminé	Utiliser SSL
	Authentification Mot de passe >
	Port du serveur 2525

	•••••	88 % 💷 )
17) Appuyez sur <mark>Compte</mark> pour retourner à la page de Compte	Compte SMTP	
	SERVEUR PRIMAIRE	
		activé >
	AUTRES SERVEURS SMTP	

	••••• 86 %
18) Appuyez sur Avancé	Annuler Compte Terminé
	INFORMATIONS DU COMPTE IMAP
	Nom
	Adresse >
	Description
	SERVEUR DE RÉCEPTION
	Nom d'hôte
	Nom d'utilisateur
	Mot de passe
	SERVEUR D'ENVOI
	SMTP >
	Avancé

19) Dans le menu Avancé, assurez-vous de	Compte Avancé
Cocher Messages supprimés	BOÎTES AUX LETTRES
<ul> <li>Désactiver Utiliser SSL (Lumière blanche)</li> </ul>	Brouillons
Authentification : Mot de passe	Messages envoyés
• Authentification . Not de passe	Messages supprimés
• Port du serveur : 143	Archives
	PLACER LES MESSAGES SUPPRIMÉS DANS :
	Messages supprimés 🗸
	Archives
	MESSAGES SUPPRIMÉS
	Effacer après une semaine >
	RÉGLAGES DE RÉCEPTION
	Utiliser SSL
	Authentification Mot de passe >
	Préfixe du chemin IMAP
	Port du serveur 143
	S/MIME
	S/MIME

	•••••	86 % 🔳
20) Appuyez sur Terminé	Annuler Compte	Terminé
21) Votre compte est configuré!	INFORMATIONS DU COMP	TE IMAP
	Nom	
	Adresse	>
	Description	
	SERVEUR DE RÉCEPTION	
	Nom d'hôte	
	Nom d'utilisateur	
	Mot de passe	
	SERVEUR D'ENVOI	
	SMTP	>
	• 114100 ×	
	Avance	>

Si vous avez des problèmes avec ces paramètres, vous pouvez nous contacter à

support@optilog.com pour un support rapide.